



FPi4700

Boritékoló gép rendszer közepes és nagyobb mennyiségű postai előkészítéshez

FPI4700

SOKOLDALÚSÁG, NAGY TELJESÍTMÉNNYEL ÉS KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉGGEL.



Az FPI-4700 gépcsalád bármely tagjával a postai előkészítést játszva tudja megoldani.

Az FPI-4700 gép segítségével havi 40.000 borítékolási feladatot is kényelmesen el tud végezni. Gyorsan, megbízhatóan és halkan készíti össze az egy vagy több lapos üzleti leveleket, számla kivonatokat, fizetési értesítőket kulturált formájú levelekké. Ez a berendezés nem csak intelligens, hanem könnyen kezelhető; és mivel kompakt kivitelű még helytakarékos is.

• **Összegyűjtés, hajtogatás, borítékolás, lezárás**

Az előkészített dokumentumokból egyetlen folyamatban C6, C6/5 vagy C5 formátumú leveleket alakít ki, ahogyan ezt kívánják.

• **Mellékletek? Szórólapok? Nem jelentenek gondot!**

A kiküldendő levelekben válasz borítékot, kártyát, szórólapot is probléma mentesen tud elhelyezni, vagy a hajtogatási művelet alkalmazásával saját reklámanyagot is tud készíteni

• **Gyors, halk és erős**

Az FP-4700 max. 3.800 borítékot készít össze óránként. A kompakt kialakítása és a viszonylag csendes működése miatt még a szokványos irodai környezetben is használható.

• **Két alapmodell**

Az FPI-4720 alapmodell két lapadagolóval rendelkezik, emelyből a felső állomás nagy kapacitással került kialakításra, a nagyobb mennyiségű dokumentumok beviteléhez. Az FPI-4730 alapmodell három lapadagolóval.

Mindkét modell szállítható kézi beállítású leválasztással ellátott alsó lapadagolóval. Ezáltal lehetővé válik speciális (fényes) és/vagy vastagabb (max. 1 mm) bevitelére is.

Intelligens&Komfortos | FILL&START+

A Fill&Start funkciónak köszönhetően a gép felismeri, hogy melyik adagolóban van dokumentum, és egy olyan munkát (job) alakít ki amely önállóan elvégzi a teljes borítékolási folyamatot.

Többes lapbehúzás elleni védelem | REAL SHEET CONTROL

Az első lap tényleges vastagságának megmérésevel a rendszer védelmet nyújt a későbbi esetleges többes lap behúzása ellen.

Erőteljes hajtogatómű | TEN IN ONE

A gép egy kiemelkedően erős hajtogatóművel épült. Egyszeres hajtogatáskor max. 10 lapot; kétszeres hajtogatáskor pedig 8 lapot képes egyetlen töltetűvel alakítani.



Gépkönyv a kijelzőn

A nagy méretű, 7"-os képernyőn a kezelő rendelkezésére álló komplett menü vezérlés biztosítja a pontos beállítást és működtetést.

Nagy kapacitású kész boríték felfogó

500 db lezárt, kész boríték felfogását teszi lehetővé.

Sokrétű olvasási funkciók

A CIS szkennер (opció) minden különös beállítás nélkül különböző vezérlőkódokat képes értelmezni a teljes lapfelületről.

Nagy kapacitású lapadagoló

A 725 lapnyi kapacitással rendelkező adagoló (HC) jelentősen csökkenti az utántöltési időt, és folyamatos működést biztosít.

Maxi adagoló (Opció)

Válaszborítékhoz, vagy melléklethez.
DIN A5 (max. 156 mm) ill.
DIN A4 (max. 356 mm).

Energiatakarékos

A gép automatikusan Standby-állapotba kapcsol, akisebb energiafogyasztás érdekében.



MULTICHANNEL

Mindegy, hogy per LAN, WLAN vagy USB – minden út nyitva az eléréshez. A berendezés programjait egyszerűen listázhatja a számítógépén




Kézi adagolás

Max 5 lapból álló levélkötegeket kézzel is lehet adagolni. Kiegészítő mellékletek csatolhatók hozzá.



Gyűjtő állomás

Az összes borítékolandó lapot összegyűjti, majd együtt hajtogatja. Ezáltal csökken a papír elakadás veszélye és professzionális kinézetű levélküldeményt kapunk..



Adagolók összekötése

Megkészszerézi a lapadagoló kapacitását és szinte folyamatos működést tesz lehetővé az adagolók változó feltöltésével.

A kész borítékok fogadási lehetőségei

A kész borítékokat vagy egy standard felfogóval (1), vagy egy oldalkidobóval (9), vagy pedig egy nagy kapacitású felfogóval(O) tudjuk összegyűjteni.



1



9



O

FPI4700

Műszaki adatok	
Tárolható job-ok	50
Olvasás: OMR, OCR, BCR 1D & 2D	opcionális
Adagolók kapacitása	
Automa adagoló (80 g/m ²)	325
HC-Automata adagoló; nagy kapacitású (80 g/m ²)	725
Speziális adagoló (80 g/m ²)	325
Maxi adagoló opcionális	325 választóboríték vagy 1.200 Dokumentum
- DIN A5 (max. 156 mm)	
- DIN A4 (max. 356 mm)	
Borítékok (C6, C6!5, C5)	325
Nagy kapacitású boríték felfogó	
Max. magasság (mm)	300
C5!6 + 1 x A4, 80 g/m ² (kettős hajtogatással)	max. 400 boríték
C5 + 1 x A4, 80 g/m ² (egyszeres hajtogatással)	max 500 boríték
Hajtogatási teljesítés	
Egyszeres (A4, 80 g/m ²)	max 10 lap
Kétszeres (A4, 80 g/m ²)	max. 8 lap
Lapköteg vastagság	max. 2,5 mm
Dokumentume	
Magasság	90–356 mm
Szélesség	130–236 mm
Papír súly	60–250 g/m ²
Speziális adagoló papír vastagsága	max. 1 mm
Méretek	
Konfiguráció: 3 adagoló + felfogó	
Hossz, Magasság, Szélesség, (mm)	1.360 x 720 x 500
Súly (kg)	79
Konfiguráció: 3 adagoló + nagy kapacitású felfogó	
Hossz, Magasság, Szélesség (mm)	1.360 x 770 x 500
Súly (kg)	90
Zaj	
Alap kivitelben	66 dB(A)
Nagy kapacitású boríték felfogóval	67 dB(A)
Megfelelőség: EU-Konformitási nyilatkozat	


Szabványok

ISO9001


ISO14001



Modell változatok




- 1 HC-adagoló
- 1 Automata adagoló



- 1 HC-adagoló
- 1 Speciális adagoló



- 3 Automata adagoló



- 1 HC-adagoló
- 1 Speciális adagoló

A helyes hajtogatással egy A4 lapból egy kis brossúrát vagy egy kulturált levelet lehet készíteni..

A hajtogatási lehetőségek minden olyan változata elérhető, amelyek a mai modern irodákban használatosak.

FPG 04.011161 Ergo Berlin

Magyarországi forgalmazó:



H-1141 BUDAPEST PASKÁL UTCA 43

TEL/FAX: +36-1-359-81-46

Mobil: +36-30-224-33-60



Francotyp-Postalia
Vertrieb und Service GmbH
Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin

freecall: 0800 372 62 68
E-Mail: info@francotyp.com
www.francotyp.de



www.francotyp.de