


A legigényesebb fejlesztésű asztali borítékoló gépek

SI-3150 / SI-3550 / SI-3700



Ideális eszköz mindenemű kimenő posta előkészítésre.



HEFTER
SYSTEMFORM

Egyszerű, rugalmas, nagy teljesítményű, biztonságos, nagyszerű



A postai előkészítés során ugyan hatékonyan dolgoznak mint a többi munkafolyamatban?

Levelek, számlák, ajánlatok, körlevelek vagy bér és jövedelem elszámolások; ezek mindegyike pontosan összekészítendő és elküldendő. Az egész folyamatot gyorsan, hibátlanul, tisztán és lehetőleg automatikusan kell végrehajtani.

- Az előkészítés során különböző méretű, anyagú és formátumú lapokat (pl. A4), csekkeket, elszámolásokat, ismertetőket, prospektusokat, borítékokat kell együttesen kezelni akár különböző változatokban is.
- A számlák címettek szerint gyakran különböző számú lapokból állhatnak, amelyeket szintén automatikusan és hibátlanul kell összekészíteni és borítékolni.
- Talán egy sürgős reklámküldeményt is sürgősen borítékolni kell.
- Az egyedi, különböző számú lapokból álló ún. napi posta borítékolását is el kell tudni végezni.

Az előbbieket megoldására készített eszköz a **HEFTER** cég

SI-3150; SI-3550, vagy SI-3700

tipusú borítékoló gépek egyike.

Gyors borítékolás, nagy adagoló kapacitás

A gyors munkavégzés érdekében az egyik legfontosabb tényező a nagy adagoló kapacitás kialakítása. A hajtogatandó lapok és a borítékok számára 300 darabos befogadó képeségű adagolókkal szerelték fel mind a kétmodellt. Így hosszú ideig lehet folyamatosan működtetni a berendezést és a meglévő nagy műveleti sebesség (3.500 ciklus/óra) még jobban érvényesül.

Hajtogatási módként az irodai környezetben már megszokott egyszeres, levél ("C"), "Z" és kettős párhuzamos formátumok állíthatók be. Egyszeres hajtogatás mellett akár 8 lapot is be tudunk tölteni egy borítékba.

Kaszád funkció és Power-Stacker

Csak egy lapot kell borítékolni? Ha igen akkor a két lapadagolót egy gombnyomással össze lehet kapcsolni és így megduplázzuk a kapacitást. Nagyobb töltet esetén, vagy sorrend tartás érdekében célszerűen alkalmazható az elkészült borítékok felfogására az opcionálisan beszerezhető **Power-Stacker** boríték lerakó.

8"-os, színes érintőképernyő, mint vezérlőközpont.


A borítékoló gépek az alkalmazási lehetőségek széles tárházát nyújtják. Max. 20 db előre beprogramozott munkát tudunk eltárolni, és néhány érintéssel aktiválni.

Az SI-3700 és SI-3550 modelleknél a kezelés, programozás és futtatás a nagyméretű képernyőn keresztül történik. A képernyő megérintését követően, a gép a lementett munkát előkészíti, a szükséges paramétereket (pl. hajtogatási mód és, méretei, a boríték nagysága, stb) beállítja.

Ezt követően egy teszt borítékolást végezve, indítható a folyamatos borítékolás.

Kézi adagolás

Mint minden más borítékoló gépet, az SI-3150, SI-3550 és SI-3700 gépeket is lehet kézi adagolással működtetni. Ekkor max. 5 lapból álló kötegeket lehet hajtogatni, majd a borítékokba betölteni. Az egyes kötegeket a felső éllel párhuzamosan össze is lehet tűzni.



Csak hajtogatni és gyűjteni

- Hajtogatást végeznünk, hogy egy mellékletet előkészítsünk.
- Több lap összegyűjtése és hajtogatása azonos vagy eltérő adagolókból

Félaautomatikus napi posta készítés

- Egyedi összeállítási levelek előállítás (hajtogatás, borítékolás) kézi adagolással
- Mellékletek automatikus adagolása a napi postához.

Teljesen automatikus üzemmód

- Borítékonként azonos mennyiségű lap összegyűjtése, hajtogatása és borítékba töltése azonos, vagy különböző adagolókból. Pl.: reklám, körlevél, stb.
- Mellékletek automatikus hozzágyűjtése pl. hirdetések közreadásához.

Változó lapszámú és összetételű küldemények (OME)

- A lapokra nyomtatott vonalkód rendszerrel vezérelhető a megszemélyesített küldemények gyűjtése, hajtogatása és borítékba töltése változó lapszám mellett. Ideális megoldás, bérlapok, számlák, elszámolások postai előkészítésére.
- Mellékletek célzottan történő adagolásához is használható

A későbbi bővítésekre is felkészített alap kivitel



A mellékletek feldolgozása

- A két mellékletadó egyikeből akár 2mm vastag lapköteget is be lehet tölteni.

Az **SI-3550** és **SI-3700** gépeknél a mellékleteket akár 30 cm hosszban, élére állítva is lehet adagolni

Ezzel többféle, új alkalmazási lehetőség nyílik a változó de biztonságosan automatizált postai küldemény előkészítésre. Ideális pl. számlák vagy bérlapok kiküldésére.


A vezérlés opcionális lehetősége még a BCR és 2D típusú kódok használata.



Már a legegyszerűbb kiépítésű **SI-3150** modell is alkalmas arra, hogy a szükséges borítékolási munkákat gyorsan és gazdaságosan tudjuk elvégezni.

Az OME vezérlés az alakiépítés része

A vonalkód vezérléssel (OME) a betöltendő lapok és mellékletek mennyiségét lehet borítékanként, rugalmasan vezérelni.



Modell SI 3700 mit Optionen



Az SI-3700 gép kezelését és programozását egy nagyméretű színes 8"-os színes érintő képernyőn keresztül; magyar nyelvű kommunikációval hajthatjuk végre. Az SI-3550 gép ezzel a képernyővel opcionálisan szerelhető fel.



Az **SI-3550** és **SI-3700** modellek esetében a vonalkód vezérlésre a BCR és 2D kódok is alkalmazhatók. Ezzel megteremthetők a jövőbeni alkalmazások (pl. FlexStream) további lehetőségei.

Műszaki adatlap

Alapkvitel	SI 3150	SI 3550	SI 3700
Automatikus lapadagoló	1	2	2
Automatikus melléklet adagoló	1	1 / extra nagy	1 / extra nagy
Papír szélesség (mm-ben)	127-229	127-229	127-229
Papír hosszúság (mm-ben)	127-406	127-406	127-406
Papírsúly (g/m ²)	60-120	60-120	60-120
Maximális töltetvastagság	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Hajtogatósi módok	Egyszeres, levél, "Z", Kettős párhuzamos	Egyszeres, levél, "Z", Kettős párhuzamos	Egyszeres, levél, "Z", Kettős párhuzamos
Automatikus hajtógatótáska beállítás	igen	igen	igen
Tesztfuttatás	igen	igen	igen
Sebességt, max. (Ciklus / h)*	2.500	3.000	3.500
Adagoló kapacitása (max. lapszám, 80 g / m ²)*	325	325	325
Többszörös behúzás az 1. adagolóból	igen	igen	igen
Melléklet adagoló kapacitása (max. melléklet, 80 g / m ²)*	bis 80 mm	bis 300 mm	bis 300 mm
Borítékadagoló kapacitása, (max. boríték)*	300	300	300
Boríték formátum	C6/C5, C5	C6/C5, C5	C6/C5, C5
Boríték adagoló lift	nem	igen	igen
Kaszkádfunkció	nem	igen	igen
Borítékba tölthető maximális lapszám C5/6 esetén	5	5	5
Borítékba tölthető maximális lapszám C5 esetén	8	8	8
Kézi adagolás	igen	igen	igen
Letölthető programok száma	20	20	20
8"-os, színes érintő képernyő	–	(Opció)	igen
Kijelző, szöveg és grafikai kijelzéssel	igen	igen	–
WiFi-n keresztüli beszámolás	–	(Opció)	igen
OME (Optische Merkmal-Erkennung)	igen	igen	igen
Automatikus számláló/beállítható kötegszámláló (kész boríték)	igen	igen	igen
Automatikus többeslap bevitel elleni védelem	igen	igen	igen
Automatikus hibakezelés	igen	igen	igen
Opciók			
BCR- és 2-D-kód-olvasó	–	igen	igen
Bérmentesítő csatlakoztatás	igen	igen	igen
Nagy kapacitású kész boríték felfogó	igen	igen	igen
Adapter C6 formátumú borítékhoz	igen	igen	igen

*anyag és program függő

(A műszaki változtatás jogát fenntartjuk)

Magyarországi forgalmazó:



1141 BUDAPEST, PASKÁL UTCA 43.

TELEFON / TELEFAX: (1) 359-81-46

Web oldal: www.gxrkft.atw.hu

e-mail: drp.gxrkft@chello.hu